

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μάρτιος 2018

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ					
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ	€
	<u>ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ</u>				
1	Συμβόλαια				
2	Ασφάλειες Νομοθεσίας και Παντός Κινδύνου C.A.R.				
3	Πρόγραμμα Εργασίας				
4	Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας & Μέτρα Ασφαλείας				
5	Διευκολύνσεις Προσωπικού - WCs				
6	Τηλέφωνα				
7	Νερό, Ηλεκτρισμός Εργοταξίου (από Εργοδότη)				
8	Δείγματα				
9	Επιστασία / Συντονισμός/ Οργάνωση				
10	Σκαλωσιές / Ικριώματα/ Ανυψωτικά				
11	Μηχανήματα / Αυτοκίνητα/ Εξοπλισμός/ Αναλώσιμα				
12	Πινακίδες / Σημάνσεις				
13	Καθαριότητες				
14	Εγγύηση πιστής εκτέλεσης (όπου αναφέρεται)				
15	Εγγύηση προκαταβολής (όπου αναφέρεται)				
	Άλλα				
				
				
				
				
					€

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ	€
	<p><u>ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΑ ΠΙΛΟΤΗ</u></p> <p><u>Προπαρασκευή, τρίψιμο, καθάρισμα και 2 χέρια βαφή: οξειδωμένα σημεία θα τρίβονται επαρκώς, θα τοποθετείται αστάρι και undercoat: όλα σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές υλικών.</u></p>				
1	- Μεταλλικά κάγκελα 900 χιλ ύψος: τύπος Α	113	μ		
2	- Μεταλλικές γρίλλιες εξαερισμού υπογείου: 1800x450 χιλ ύψος	26	τεμ		
3	- Μεταλλικοί βραχίονες σεισμικών αποροφηρητήρων περιλαμβανομένων φλαντζών στήριξης: συνολικές διαστάσεις 850x2850 χιλ ύψος	10	τεμ		
4	- Μεταλλικές Φλάντζες σε ταβάνι πιλοτής: 400x300x50 χιλ πάχος	10	τεμ		
5	- Μεταλλικές δοκοί στην οροφή του Σκιερού Αίθριου	1	όλον		
					€

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ	€
	<p><u>ΒΥΘΙΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ</u></p> <p><u>Προπαρασκευή, τρίψιμο, καθαρίσμα και 2 χέρια βαφή: οξειδωμένα σημεία θα τρίβονται επαρκώς, θα τοποθετείται αστάρι και undercoat: όλα σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές υλικών.</u></p>				
1	- Μεταλλικό κάγκελο 900 χιλ ύψος εξωτερικής κτιστής κλίμακας στην ανατολική πλευρά της γαλαρίας: τύπος Β	15	μ		
2	- Μεταλλικό κάγκελο 3560x1430 χιλ ύψος σε άνοιγμα ανατολικού τείχους: τύπος Γ	1	τεμ		
3	- Μεταλλική ανοιγόμενη καγκελόπορτα συνολικών διαστάσεων 2240x2080 χιλ ύψος: τύπος Δ	1	τεμ		
4	- Μεταλλική καγκελόπορτα προς υπόγειο χώρο στάθμευσης περιλαμβανομένων 2 συρόμενων τμημάτων και ενός σταθερού συνολικών διαστάσεων 15500x2700 χιλ ύψος: τύπος Ε	1	τεμ		
5	- Μεταλλική καγκελόπορτα κάτω από ράμπα συνολικών διαστάσεων 3100x2250-2450 χιλ ύψος: τύπος Ζ	1	τεμ		
6	- Ομοίως συνολικών διαστάσεων 2600x1450-2000 χιλ ύψος: τύπος Η	1	τεμ		
7	- ΙΡΕ 220 μεταλλικοί δοκοί κάτωθεν πλάκας ράμπας	23,5	μ		
8	- Μεταλλικές περιφράξεις δέντρων.	1	όλον		
					€

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ	€
	<u>ΠΛΑΤΕΙΑ</u> <u>Προπαρασκευή, τρίψιμο, καθάρισμα και 2 χέρια βαφή: οξειδωμένα σημεία θα τρίβονται επαρκώς, θα τοποθετείται αστάρι και undercoat: όλα σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές υλικών.</u>				
1	- Μεταλλικά κάγκελα 1100 χιλ καθαρό ύψος στερεωμένα στα πλαινά των δαπέδων της πλατείας περιλαμβανομένων των τμημάτων σε ράμπες ισογείου και υπογείου: τύπος Θ	86	μ		
2	- Μεταλλικά κάγκελα 950 χιλ ύψος στερεωμένα σε χαμηλό στηθαίο στα βόρεια σύνορα της πλατείας: τύπος Ι	13,3	μ		
3	- Μεταλλικά στοιχεία στεγάστρου (εξαιρούνται τα γαλβανιζέ πετάσματα οροφής) περιλαμβανομένης της ΙΡΕ μεταλλικής δοκού στις μπετονένιες κολόνες: 25650x2800 χιλ πλάτος στέγαστρο	1	τεμ		
4	- Μεταλλικοί φωτιστικοί στύλλοι	1	όλον		
	<u>Προπαρασκευή, καθάρισμα και 2 χέρια άχρωμο συντηρητικό λάδι σε επιφάνειες deck στον χώρο γαλαρίας</u>				
5	- Ξύλινο διάδρομο / βάθρο	68	μ2		
6	- Ξύλινες κατασκευές σκαλοπατιών γαλαρίας : 1900x1550x1380 ύψος συνολικές διαστάσεις	2	τεμ		
					€

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ	€
	<p><u>ΝΟΤΙΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ</u></p> <p><u>Προπαρασκευή, τρίψιμο, καθαρίσμα και 2 χέρια βαφή: οξειδωμένα σημεία θα τρίβονται επαρκώς, θα τοποθετείται αστάρι και undercoat: όλα σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές υλικών.</u></p>				
1	- Μεταλλικό διάτρητο φρεάτιο κλίμακοστασίου που εκτείνεται από ισόγειο μέχρι 1ο όροφο περιλαμβανομένης καγκελόπορτας	81	μ2		
2	- Μεταλλική κλίμακα από υπόγειο μέχρι 2ο όροφο περιλαμβανομένου του καγκέλου της. Εξαιρούνται μόνο οι γαλβανιζέ επιφάνειες σκαλοπατιών: 6300x2700x11700 χιλ ύψος συνολικές διαστάσεις	1	ολον		
					€

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ	€
	<p><u>ΒΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΑΛΑΡΙΑ</u></p> <p><u>Προπαρασκευή, τρίψιμο, καθαρίσμα και 2 χέρια βαφή: οξειδωμένα σημεία θα τρίβονται επαρκώς, θα τοποθετείται αστάρι και undercoat: όλα σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές υλικών.</u></p>				
1	<p>- Μεταλλική διάτρητη κατασκευή που εκτείνεται από υπόγειο μέχρι οροφή κτηρίου περιλαμβανομένων όλων των βαμμένων μεταλλικών στοιχείων όπως μεταλλικές κολόνες και δοκοί, κλίμακες και κάγκελα, πλαινά κιγκλιδώματα και κάγκελα οροφής, φλάντζες στήριξης, μεταλλικά κατώφλια από λαμαρίνα σχήματος Π σε σύνδεση με το κτήριο, καγκελόπορτες, ιστοί σημαίων κ.α. Εξαιρούνται οι γαλβανιζέ επιφάνειες. Να συνυπολογιστούν επίσης οι προεκτάσεις ισογείου προς τείχος στα ανατολικά και προς πεζοδρόμιο στα δυτικά: 38600x3150x16400 χιλ ύψος βασικές διαστάσεις.</p>	1	ολον		
					€

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ	€
	<u>ΟΨΕΙΣ ΚΤΗΡΙΟΥ</u> <u>Ανατολική Όψη</u> <u>Προπαρασκευή, τρίψιμο, καθάρισμα και 2 χέρια βαφή: οξειδωμένα σημεία θα τρίβονται επαρκώς, θα τοποθετείται αστάρι και undercoat: όλα σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές υλικών.</u>				
1	- Μεταλλικά κάγκελα 1100 χιλ ύψος ημιυπαίθριων μπαλκονιών / διαδρόμων: 1ος Όροφος: τύπος Κ	105	μ		
2	- Ομοίως 2ου ορόφου	73	μ		
3	- Μεταλλικά κατακόρυφα UPN100x50 : 7,5 μ μήκος	48	τεμ		
4	- Μεταλλικά κατακόρυφα UPN100x50 : 5 μ μήκος	4	τεμ		
5	- Μεταλλικά Οριζόντια L 75x50 χιλ για σκιάδια	370	μ		
6	- Μεταλλικά κάγκελα 1100 χιλ ύψος σε οροφή κτηρίου: τύπος Λ	72	μ		
	<u>Προπαρασκευή, τρίψιμο, καθάρισμα και 2 χέρια άχρωμο λάδι Bartoline Teak Oil σε κουπαστή μεταλλικών καγκέλων ημιυπαίθριων μπαλκονιών / διαδρόμων: όπου υπάρχουν τρύπες ή σαθρά θα καθαρίζονται και θα τοποθετείται στόκος ξύλου της ίδιας απόχρωσης</u>				
7	- 50x40 χιλ ύψος κουπαστή από ιρόκο:1ος όροφος	85	μ		
8	- ομοίως 2ος όροφος	48	μ		
	<u>Προπαρασκευή, τρίψιμο, καθάρισμα και 2 χέρια άχρωμο βερνίκι AquaXyl Finish σε ξύλινες επενδύσεις περιλαμβανομένων θυρών: όπου υπάρχουν τρύπες ή σαθρά θα καθαρίζονται και θα τοποθετείται στόκος ξύλου της ίδιας απόχρωσης· όπου έχει φθαρεί τελίως η βαφή και έχει φανεί το γυμνό ξύλο αφού γυαλοχαρτιστεί θα προηγηθεί 1 χέρι συντηρητικό AquaXyl Base.</u>				
9	- ξύλινες επενδύσεις ομοσπονδιών : 1ος όροφος	210	μ2		
10	- ξύλινες επενδύσεις ομοσπονδιών : 2ος όροφος	124	μ2		
					€

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ	€
	<u>ΟΨΕΙΣ ΚΤΗΡΙΟΥ (...Συνέχεια)</u> <u>Δυτική Όψη</u> <u>Προπαρασκευή, τρίψιμο, καθάρισμα και 2 χέρια βαφή: οξειδωμένα σημεία θα τρίβονται επαρκώς, θα τοποθετείται αστάρι και undercoat: όλα σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές υλικών.</u>				
1	- Μεταλλικά κάγκελα 1100 χιλ ύψος ημιυπαίθριων μπαλκονιών / διαδρόμων: 1ος Όροφος: τύπος Κ	120	μ		
2	- Ομοίως 2ου ορόφου	64	μ		
3	- Μεταλλικά κατακόρυφα UPN100x50 : 7,5 μ μήκος	52	τεμ		
4	- Μεταλλικά κατακόρυφα UPN100x50 : 5 μ μήκος	9	τεμ		
5	- Μεταλλικά Οριζόντια L 75x50 χιλ για σκιάδια	430	μ		
6	- Μεταλλικά κάγκελα 1100 χιλ ύψος σε οροφή κτηρίου: τύπος Λ	76	μ		
	<u>Προπαρασκευή, τρίψιμο, καθάρισμα και 2 χέρια άχρωμο λάδι Bartoline Teak Oil σε κουπαστή μεταλλικών καγκέλων ημιυπαίθριων μπαλκονιών / διαδρόμων: όπου υπάρχουν τρύπες ή σαθρά θα καθαρίζονται και θα τοποθετείται στόκος ξύλου της ίδιας απόχρωσης</u>				
7	- 50x40 χιλ ύψος κουπαστή από ιρόκο:1ος όροφος	96	μ		
8	- ομοίως 2ος όροφος	46	μ		
	<u>Προπαρασκευή, τρίψιμο, καθάρισμα και 2 χέρια άχρωμο βερνίκι AquaXyl Finish σε ξύλινες επενδύσεις περιλαμβανομένων θυρών: όπου υπάρχουν τρύπες ή σαθρά θα καθαρίζονται και θα τοποθετείται στόκος ξύλου της ίδιας απόχρωσης· όπου έχει φθαρεί τελίως η βαφή και έχει φανεί το γυμνό ξύλο αφού γυαλοχαρτιστεί θα προηγηθεί 1 χέρι συντηρητικό AquaXyl Base.</u>				
9	- ξύλινες επενδύσεις ομοσπονδιών : 1ος όροφος	200	μ2		
10	- ξύλινες επενδύσεις ομοσπονδιών : 2ος όροφος	129	μ2		
					€

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ	€
	<u>ΟΨΕΙΣ ΚΤΗΡΙΟΥ (...Συνέχεια)</u> <u>Νότια Όψη</u> <u>Προπαρασκευή, τρίψιμο, καθάρισμα και 2 χέρια βαφή: οξειδωμένα σημεία θα τρίβονται επαρκώς, θα τοποθετείται αστάρι και undercoat: όλα σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές υλικών.</u>				
1	- Μεταλλικά κάγκελα 1100 χιλ ύψος ημιυπαίθριων μπαλκονιών / διαδρόμων: 1ος Όροφος: τύπος Κ	39,6	μ		
2	- Ομοίως 2ου ορόφου	53,1	μ		
3	- Μεταλλικά κατακόρυφα UPN100x50 : 5 μ μήκος	22	τεμ		
4	- Μεταλλικά κάγκελα 1100 χιλ ύψος γύρω από άνοιγμα πλάκας κλιμακοστασίου: 1ος όροφος: τύπος Μ	7,2	μ		
5	- Ομοίως 2ου ορόφου	10,8	μ		
	<u>Προπαρασκευή, τρίψιμο, καθάρισμα και 2 χέρια άχρωμο λάδι Bartoline Teak Oil σε κουπαστή μεταλλικών καγκέλων ημιυπαίθριων μπαλκονιών / διαδρόμων: όπου υπάρχουν τρύπες ή σαθρά θα καθαρίζονται και θα τοποθετείται στόκος ξύλου της ίδιας απόχρωσης</u>				
6	- 50x40 χιλ ύψος κουπαστή από ιρόκο:1ος όροφος	46,8	μ		
7	- ομοίως 2ος όροφος	63,9	μ		
	<u>Διάφορα</u> <u>Προπαρασκευή, τρίψιμο, καθάρισμα και 2 χέρια βαφή: οξειδωμένα σημεία θα τρίβονται επαρκώς, θα τοποθετείται αστάρι και undercoat: όλα σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές υλικών.</u>				
8	- Μεταλλικά πυροσβεστικά κουτιά 800x300x800 χιλ ύψος	10	τεμ		
9	- Γενικά όλες οι υφιστάμενες μεταλλικές υδροροές του κτηρίου που είναι μπογιατισμένες	1	όλον		
					€

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ					
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ	€
	<u>ΠΕΡΙΛΗΨΗ</u>				
	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΕΛ	1			
	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΕΛ	2			
	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΕΛ	3			
	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΕΛ	4			
	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΕΛ	5			
	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΕΛ	6			
	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΕΛ	7			
	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΕΛ	8			
	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΕΛ	9			
				Ολικόν €	
	+/- ΠΟΣΟΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ				
Σύνολον Προσφοράς					€